mp5



رشاش قصير صناعته المانية ويمتاز هذا الرشاش بعملية الاطلاق التي تتم من ترباس مغلق وهذا الامر وهذا الامر غير اختياري في الرشاشات القصيرة لانه قد يسبب استعصاء في السلاح

ويوجد منه نموذج بكاتم للصوت وهو(MP5 SD)



ونموذج اخر قصير للغاية وهو(MP5 AC)



وتستخدمه العديد من قوات الشرطة بالعالم منها: المانيا وباكستان

مواصفات السلاح MP5

العيار: ٩ ملم

عيار الطلقة: ٩ ملم (برابليوم)

الطول: ٦٧ سم

الوزن: ٢،٤٠ كج

الحلزنة: ٦ خطوط لليمين

المدى المؤثر: ١٥٠ م

التلقيم: بدفع الغاز

نوع الرمي: آلي ونصف آلي

السرعة الابتدائية للطلقة: ٤٠٠ م/ث

المخازن سعة: (١٠ - ١٥ - ٣٠) طلقة

mp5 A1



مواصفات السلاح MP5 A1

الطول: ٣٢،٥ سم

الوزن: ١،٩٩ كج

فارغ الحلزنة: ٦ خطوط على اليمين

السرعة الابتدائية: ٣٧٥ م/ث

ان سلاح MP5 A1 لايوجد به فريضة او شعيرة وشكله انسيابي حتى لاتعلق اجزائه باي شيء عند خروجه وهو مستخدم لدى حراس الشخصيات المهمة وايضا يستخدم من قبل قوات الطواريء

هذا السلاح هو تسليح قوات الطواريء وبعض حرس الشخصيات المهمة في السعودية

*ساحب الاقسام يكون في **الجهة اليسرى** للسلاح*

*اختيار نوع الرماية يكون في **الجهة اليسرى***

اختيار المسافات يكون بدورات الفريضة حسب المطلوب

واوضاع الرماية:

(S) امان

(E) رماية رشاش

(F) رماية فردي

فائدة:

في الغالب تاتي الرشاشات على نوعين بالنسبة للاخمص:

اولا: اخمص ثابت (خشبي - بلاستيكي - فيبر جلاس - حديد)

ثانيا: اخمص متحرك يمكن فتحه وغلقه ويكون مكانه اما لاسفل او لاعلى على احد الجانبين او يتداخل مع بعضه في داخل السلاح



أجزاء السلاح :-


١) موضع تركيب الطلقات الخلابية وتركيب الكاتم وقاذف القنابل ٢) الشعيرة ٣) ساحب الاقسام ٤) خطوط الخلزنة (٦ على اليمين)) ٥) قيد المخزن ٦) المخزن ٧) نابض الارجاع ٨) ذيل الزناد ٩) الفريضة ١٠) مسمار الفك ١١) عجلات الاغلاق ١٢) طلقة في حجرة الانفجار ١٣) الابرة ١٤) طلقات في المخزن ١٥) مجموعة الزناد ١٦) جهاز انتقاء نمط الرماية

ملاحظة :-

MP5 رشاش جيد جدا وذلك لوجود عملية الاغلاق وعند الرماية يتحرك الطارق فقط فلا يهتز السلاح

التركيب والفك:-


١) افصل مجموعة الزناد عن البدن



ارفع مفتاح انتقاء نمط الرماية من الوضع S الى الاعلى حتى يظهر بروز قيد الجهاز الداخلي على فتحته ثم اسحب الجهاز للخارج بعدها اخرج مجموعة الزناد من القبضة المسدسية

ملاحظة:-

يوجد نوابض حساسة جدا في مجموعة الزناد فلا تضغط عليها بشدة اثناء عملية التنظيف حتى لا تنفلت وتضيع



اخرج نابض الارجاع مع مجموعة الابرة والاغلاق

اخرج المغلاق وذلك بادارته في اتجاه عقارب الساعة وبخروجه تخرج الابرة واجزاءها

